

COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

João Marcos Ferreira de Lima Silva²³, Maria do Socorro Cirilo de Sousa¹²³, Solon José Gonçalves de Sousa²³, Luciano Meireles de Pontes², Mônica da Silveira Torres²³, Sebastião José da Silva Filho⁴

¹Docente do Departamento de Educação Física, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, Brasil em Colaboração Técnica no CEFET, Uned Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil; ²Membro do Grupo de Pesquisa em Cineantropometria, Atividade Física e Saúde, Desenvolvimento e Desempenho Humano (GPCASD), CNPq; ³Membro do Laboratório de Atividades Físicas Professora Socorro Cirilo (LAAFISC), João Pessoa, Brasil; ⁴Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), João Pessoa, PB, Brasil
E-mail: joaomarcosufpb@hotmail.com

O objetivo deste estudo é analisar o percentual de gordura (PG) de escolares da rede municipal de ensino da cidade de João Pessoa. Metodologia: estudo do tipo descritivo transversal com abordagem quantitativa, amostra probabilística de escolares entre 7 e 12 anos, somando 80 avaliados, realizando-se estatística descritiva de média, desvio padrão, *crosstabs*, coeficiente de correlação “r” de *Pearson*, teste “t” de *Student* adotando-se o nível de significância de 5%, em programa SPSS 13, equacionando o percentual de gordura pelo protocolo de Slaughter et al (1988) e tabela de referência de Deurenberg et al (1990). Resultados: A média de idades do grupo geral (GG) foi de 8,78±1,42 anos, o gênero masculino (GM) 9,00±1,53 anos e para o gênero feminino (GF) 8,51±1,26 anos. A média do PG do GG foi de 19,20±9,06, o GM apresentou 15,94±6,69 e o GF de 22,98±10,04. O PG foi classificado como adequado para a maior parte dos sujeitos, embora 26,3% do GG, 25,6% do GM e 27,0% do GF tenham apresentado valores acima do adequado. Conclusão: O percentual de gordura quando analisado por gênero em escolares apresenta-se diferenciado.